JAC MOTORS

N45 PRO



inchcape

N45 PRO

CABINA SENCILLA / DOBLE LLANTA TRASERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	HFC4DB3-1B (2.2 CTI)
Combustible	Diésel
Tipo de motor	Turbo Common Rail, refrigerado por agua
Sistema de emisiones	Euro III
Cilindrada	2,183 cc
Potencia máxima	127 HP / 3,200 rpm
Torque máximo	320 Nm / 1,600-2,000 rpm
Transmisión	ML540A, manual de 5 velocidades + reversa
Velocidad máxima	110 km/h
Pendiente máxima	30%
Radio mínimo de giro	7.5 m

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de cabina	Sencilla
Dirección	Bolas recirculantes con asistencia hidráulica
Suspensión (del./tras.)	Hojas de ballesta: 4 / 5+6
Frenos	Hidráulicos
Freno de escape	Incluido
Neumáticos	7.00R16 12PR
Rodado trasero	Doble llanta

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud total	5,987 mm
Ancho total	1,994 mm
Altura total	2,317 mm
Distancia entre ejes	3,365 mm
Ancho de cabina	1,725 mm
Batea (L × A × H)	4,180 × 1,900 × 400 mm
Chasis (L × A × H)	5,955 × 1,861 × 2,220 mm
Distancia al suelo	192 mm
Altura de chasis H1	823 mm
Peso bruto vehicular	5.500 kg
Peso vacío	2,350 kg
Capacidad de carga	3,250 kg
Peso del chasis	2,000 kg
Cap. eje delantero	2,000 kg
Cap. eje trasero	4,000 kg

JAC MOTORS









EQUIPAMIENTO	JAC N45 PRO
SEGURIDAD Y ASISTENCIA	
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	●
Airbags	●
Alarma de reversa	●
Recordatorio de cinturón	●
Ajuste de altura de cinturón	●
INTERIOR Y CONFORT	
Aire acondicionado	●
Calefacción	●
Vidrios eléctricos	●
Asientos de tela	●
Cierre central	●
AUDIO	
Radio	●
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	●
Alternador	●
Motor de arranque	●
EMBRAGUE Y TRANSMISIÓN	
Embrague	Seco con diafragma de resorte
Diámetro de embrague	275 mm
Asistencia de embrague	Hidráulica asistida por vacío
Relación final	5.375